

排ガス規制 ・ 低騒音指定 ・ NETIS 登録番号

	機種(型式)	エンジン			排ガス規制	低騒音型指定番号		NETIS 登録番号	
		メーカー	型式	定格出力(kW)		低騒音	超低騒音		
振動ローラ	ハンドガイド	H600	クボタ	E75-NB3	4.0	自主規制	4628		
		H650					4629		
	搭乗式	KV40C	クボタ	D1703-EDM	21.2	NV-782 (オフロード)	4400		
		KV40CS							
		KV40D				NV-783 (オフロード)	4401		
		KV40DS							
		KV25C	三菱	S3L2-EDL2M	17.7	3-270 (指定制度)	4626		
		KV25CS				3-418 (指定制度)			
		KV25D				3-271 (指定制度)	4627		
		KV25DS				3-419 (指定制度)			
タイヤローラ	搭乗式	KT30	三菱	S3L2-EDL2M	17.7	3-189 (指定制度)	4402		

2012 年 12 月 6 日


関東鉄工株式会社



国 総 環 理 第 9 9 号
平 成 2 3 年 1 2 月 8 日

関 東 鉄 工 (株)
代 表 取 締 役 鈴 木 庸 徳 殿

国 土 交 通 大 臣



低 騒 音 型 建 設 機 械 の 指 定 に つ い て

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示
第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を
低騒音型建設機械に指定する。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元			申 請 社 名	備 考
4829	振動ローラー	KV25CS	車両重量	2.7	t	関東鉄工(株)	○
4830	振動ローラー	KV25DS	車両重量	3	t	関東鉄工(株)	○
4831	振動ローラー	KV40CS	車両重量	3.6	t	関東鉄工(株)	○
4832	振動ローラー	KV40DS	車両重量	4	t	関東鉄工(株)	○

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。




国総環リ第102号
平成24年12月6日

関東鉄工株式会社

代表取締役 鈴木 庸徳 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施
第215号）第11に基づき、別紙のとおり指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(別紙)

掘 削 名	会 社 名	分 類	型 式	掘削容量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	排気機 認定番号	原動機型式	蒸気浄化装置 型 式	蒸気浄化装置 型 式	黒煙除去の方式	適用
掘削ローラ	関東鉄工(株)		KV25CS	2.700	質量(t)	2.7	17.7	一般用	3 - 418	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
掘削ローラ	関東鉄工(株)		KV26DS	3.000	質量(t)	3.0	17.7	一般用	3 - 419	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値