


型 式 名	備 考
E75-E3-NB3-HGBM-1	関東鉄工(株)向、ハンドガイドローラ(H550/H650)搭載用



11736-002-12

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14418-01010	クランクケース,コンブ°	1	-			~6FBZ999	☆図番010, Fig.No.010200 図番180,190新部品と同時交換	5.74
010	14418-01013	クランクケース,コンブ°	1	-		≠	6FC0001~		5.74
020	14971-26710	プラグ°	2	-					0.02
030	14301-33630	ピ°ン°プラグ°	2	-			~6FBZ999		0.001
030	16261-96010	プラグ° (R1/8)	2	-		≠	6FC0001~		0.002
040	05012-00612	ハイコ°ピ°ン°	1	-					0.003
050	05411-00412	ス°リング°ピ°ン°	1	-			~6FBZ999		0.001
050	05411-00412	ス°リング°ピ°ン°	2	-			6FC0001~		0.001
060	14911-94930	パイ°ピ°ン°	1	-					0.002
070	14301-33950	ハイコ°ピ°ン°	1	-					0.003
080	04816-00080	オリ°ン°グ°	2	-					0.002
090	14286-02310	シリンダ°ライ°テ°	1	-					1.0

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図（参考図）となります。

880d3979-5024-4028-a2d9-15df5ceaa6cf

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可



→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
100	14971-02350	Oリング	2	-					0.005
110	14971-04710	クランクケースカバー	1	-					0.31
120	1G103-04720	ガスケット(Cケースカバー,NA)	1	-					0.022
130	01023-50635	ボルト	2	-					0.01
140	01023-50625	ボルト	5	-					0.007
150	01754-50625	フランジボルト	1	-					0.008
160	14428-64602	レギュレータ,アツシ	1	-					0.106
170	11420-64610	ステー(レギュレータ)	1	-					0.06
180	01754-50620	フランジボルト	2	-					0.007
190	11736-65052	ワイヤハーネス,アツシ	1	-					0.21
200	15241-67580	コトクランプ	1	-					0.004

000300 シリンダヘッド ## E75-E3-NB3-HGBM-1  
E75-E3-NB3-HGBM-1 エンジン

更新日: 2022/06/17

印刷日: 2022/06/22



1G395-011-10

1G101-801-11

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G194-03040	シリンダヘッド,コン°	1	-			~9E1322	☆010新部品にて対応	3.178
010	1G194-03042	シリンダヘッド,コン°	1	-		←	9G0001~		3.178
010	1J194-03040	シリンダヘッド,コン°	1	-		←	6DA0001~		3.2
010	1J194-03042	シリンダヘッド,コン°	1	-		←	6EC0001~		3.2
020	06311-75022	バルブプラグ	1	-					0.006
030	14911-96850	プラグ	1	-			~9E1322		0.001
030	15261-96010	プラグ (M8テーパ°)	1	-		≠	9G0001~		0.002
040	05411-00612	スプリングピン	1	-					0.002
050	16261-13540	ガイド (インレットバルブ°)	1	-					0.02
060	16261-13560	ガイド (エキゾ-ストバルブ°)	1	-					0.019
070	14971-03412	スタット (ヘッド°)	6	-					0.04
080	19215-03512	ヘッド ナット	6	-					0.009
100	14595-03310	ガスケット (シリンダヘッド°, NA)	1	-					0.02
110	1T251-73110	コック (トレン)	1	-			~6EHZ999	☆図番110新部品で対応	0.08
110	1J194-73022	パイプ°, アツシ (トレン)	1	-		≠	6EJ0001~		0.066
120	1J194-73172	パイプ° (トレン)	1	-			6EJ0001~		0.034

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図 (参考図) となります。

880d3979-5024-4028-a2d9-15df5ceaa6cf


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	04724-00120	ガスケット	1	-			6EJ0001~		0.002
140	1J194-33750	プラグ (ドレソ)	1	-			6EJ0001~		0.031



1G395-007-10

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G102-04020	ギヤケース,コンブ°	1	-			~9U0333		1.79
010	1G194-04020	ギヤケース,コンブ°	1	-		←	9W0001~		1.81
010	1G194-04022	ギヤケース,コンブ°	1	-		←	6LS0001~		1.81
020	14301-33630	ピンプラック	2	-			~9U0333		0.001
020	15521-96020	プラグ (R1/8)	2	-		≠	9W0001~		0.003
025	36730-24630	プラグ (35X7)	1	-					0.025
030	14971-66290	アタマツキピン	1	-					0.002
040	1G101-05550	クタクキテ(1,7レザ)	1	-					0.016
050	14595-04130	ガスケット(ギヤケース,NA)	1	-					0.006
060	01023-50635	ホルト	2	-					0.01
070	01023-50665	ホルト	9	-					0.015
080	01023-50680	ホルト	1	-					0.017


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
090	11420-05012	ﾌﾞﾚｰﾞ ﾏｯｼ	1	-					0.018
095	14971-05210	ﾊﾞﾙﾌﾞ (ﾌﾞﾚｰﾞ)	1	-					0.001
100	03024-50408	ｻﾞ ｶﾞ ﾈｯｷｺﾈｼﾞ	2	-					0.002
110	02054-50040	ﾅｯﾄ	2	-					0.003
120	03024-50510	ｻﾞ ｶﾞ ﾈｯｷｺﾈｼﾞ	2	-					0.002
130	14595-05430	ｶﾞ ﾙｯﾍﾞｯﾄ (ﾌﾞﾚｰﾞ ,NA)	1	-					0.001
140	14971-05470	ﾌﾟﾚｰﾞ (ｱﾌﾞ ﾙｷﾘ)	1	-					0.001
150	14971-05370	ｼｰﾙﾄﾞ (ｵｲﾙ,ﾌﾞﾚｰﾞ)	1	-					0.03
160	01023-50612	ﾎｰﾙﾄ	2	-					0.005
170	09664-50300	ﾌﾞﾚｰﾞ ﾉｰﾙ	1	-				φ5×φ9×300L	0.02
180	09318-88085	ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ	1	-					0.001
190	14971-05380	ｼｰﾙﾄﾞ (ｵｲﾙ,ﾌﾞﾚｰﾞ)	1	-					0.01
200	15272-67570	ｺｰﾄﾞ ｸﾗﾝﾌﾟ	2	-					0.003
210	15272-67570	ｺｰﾄﾞ ｸﾗﾝﾌﾟ	1	-					0.003



14971-008-20

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14971-14512	ヘッドカバー	1	-					0.189
020	14971-14520	ガスケット(ヘッドカバー)	1	-					0.002
030	15261-14620	ワッシャー	1	-					0.014
040	15261-14640	ブラケット(マフリンマタリツキ)	1	-					0.006
050	15261-14630	ガスケット	1	-					0.002
060	14971-66322	シャフト(デコンプ)	1	-					0.07
070	15261-66350	ナット	1	-					0.002
080	02056-50050	ワッシャー	1	-					0.002
090	14971-66552	ストッパ(デコンプシャフト)	1	-					0.018
100	01023-50612	ボルト	1	-					0.005
110	14301-66310	デコンプレバー	1	-					0.015
120	19701-96850	Oリング	1	-					0.001

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図(参考図)となります。

## 000501 ヘッドカバー ## E75-E3-NB3-HGBM-1

機番;~9N3169  
E75-E3-NB3-HGBM-1 エンジン

更新日: 2022/06/17

印刷日: 2022/06/22

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	14971-66210	ネジリスフ°リンク°(テ°コンフ°)	1	-					0.002
140	02014-50060	ナット	1	-					0.002
150	04512-60060	ハネサ°ガ°ネ	1	-					0.001
160	15261-66630	カハ°-(テ°コンフ°マト°)	1	-					0.023
170	15263-66640	ガ°スケツト(テ°コンフ°マト°カハ°-	1	-					0.001
180	01023-50614	ホルト	2	-					0.005

000502 ヘッドカバー ## E75-E3-NB3-HGBM-1

機番;9Q0001~  
E75-E3-NB3-HGBM-1 エンジン

更新日: 2022/06/17

印刷日: 2022/06/22



↔ 新旧部品兼用可


≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14595-14592	ヘッドカバー-コンパ	1	-			~6KTZ999	ORDER BY REF.No.010 NEW PART.	0.18
010	1J194-14510	ヘッドカバー-	1	-		←	6KU0001~		0.173
020	14971-14512	ヘッドカバー-	1	-					0.189
030	14941-23240	ピンラゲ	1	-			~6KTZ999		0.004
040	14971-14520	ガスケット(ヘッドカバー-)	1	-					0.002
050	15261-14620	ワッシャー	1	-					0.014
060	15261-14640	ガスケット(マフラーメタリツキ)	1	-					0.006
070	15261-14630	ガスケット	1	-					0.002
080	15261-66630	カバー-(テコンパマ)	1	-					0.023
090	15263-66640	ガスケット(テコンパマカバー)	1	-					0.001
100	01023-50614	ボルト	2	-			~6DVZ999		0.005
100	01754-50612	フランジボルト	2	-		←	6DW0001~		0.005

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図(参考図)となります。



14411-004-21


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14911-32110	フィルタ(オイル)	1	-					0.13
020	04811-40140	Oリング	1	-					0.001
030	E9151-33140	プラグ(キウユ)	1	-					0.017
040	04817-50300	Oリング	1	-					0.001
050	07715-01607	ボール	1	-					0.005
060	14911-36950	アッシュクスプラグ	1	-					0.004
070	11420-36910	プラグ	1	-					0.04
080	04724-00160	ガスケット	1	-					0.003



14971-004-20


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14971-36410	オイルゲージ	1	-					0.01



1G393-002-10



↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14911-35400	オイルポンプロータアツシ	1	-					0.07
020	11420-35432	カバー(オイルポンプ)	1	-					0.022
030	14911-35450	Oリング	1	-					0.001
040	01754-50612	フランジボルト	3	-					0.005



1G101-004-21

1G101-802-10



↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	11735-04800	イ° ロソ, コソ° (サイド)	1	-					0.087
020	1G196-87550	ラベル(ソケット)	1	-					0.001
030	01023-50612	ボルト	2	-			~9C1323		0.005
030	01754-50612	フランジボルト	2	-		≠	9E0001~		0.005



14971-005-11

1G395-803-10


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14981-04042	ベアリングケース,コップ(メイン)	1	-					1.41
020	14541-96850	プラグ	1	-					0.001
030	14911-35450	リング	1	-					0.001
040	04811-11050	リング	1	-					0.002
050	01754-50620	フランジボルト	7	-					0.007
060	01518-50620	スタット	2	-					0.006
070	02056-50060	ナット	2	-			~6DMZ999		0.002
070	02751-50060	フランジナット	2	-		←	6DN0001~		0.005
080	04512-50060	バネががね	2	-			~6DMZ999		0.001
090	14971-23550	オイルシール	1	-					0.01
100	04611-00500	アサクリツプ	1	-					0.007
110	14971-35750	キウユリング	1	-					0.005
120	14971-35770	リング	2	-					0.001



1G110-003-12

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G673-15550	ワッパ	2	-					0.035
020	14971-15110	ブッシュロッド	2	-					0.045
030	14971-16010	カムシャフトアツシ	1	-					0.84
040	14971-16150	カムシャフト	1	-					0.594
050	14971-16510	カムギヤ-	1	-					0.31
060	15271-16240	ワザギ-	1	-					0.002
070	14971-16270	ストッパ (カムシャフト)	1	-					0.035
080	01023-50616	ボルト	2	-					0.006
090	14971-24010	ギヤ,コンプ (アイドル)	1	-					0.27
100	15261-24980	ブッシュ	2	-					0.006
110	15261-24360	アイドルギヤ-カラ-1	1	-					0.008
120	15261-24370	スラストカラ-	1	-					0.008

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可


→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	15261-24320	アイドルギヤ-トメ7	1	-					0.004
140	14971-24250	アイドルギヤ-ジク	1	-					0.125
150	01023-50616	ボルト	3	-					0.006


010200 ピストン・クランク軸 ## E75-E3-NB3-HGBM-1  
E75-E3-NB3-HGBM-1 エンジン

更新日: 2022/06/17

印刷日: 2022/06/22



14995-011-18



1G395-801-11

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14286-21112	ピストン	1	-					0.4
020	14286-21050	ピストンリング アツシ	1	-					0.014
030	15261-21310	ピストンピン	1	-					0.102
040	15261-21330	ピストンピンサクリップ	2	-					0.001
050	15694-22010	コンロツト アツシ	1	-					0.5
060	15261-21980	ワッシユ(ピストン03)	1	-					0.012
070	15381-22140	コンロツト ボルト	2	-					0.02
080	15694-22310	メタル(クランクピン)	1	-				STD SET	0.02
080	15694-22970	メタル(クランクピン02)	1	-				-0.2mm SET	0.025
080	15694-22980	メタル(クランクピン04)	1	-				-0.4mm SET	0.02
090	14981-23014	クランクシャフト,コンプ	1	-					3.3
100	14941-23240	ピンプラグ	1	-			~6JTZ999		0.004
100	06311-85014	ワッガ タブ プラグ	1	-		≠	6JU0001~		0.003
110	14981-91430	ボルト	4	-					0.016
120	14971-23450	ローバ アリンク	1	-					0.36

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図(参考図)となります。


880d3979-5024-4028-a2d9-15df5ceaa6cf

↔ 新旧部品兼用可      ≠ 新旧部品兼用不可      ← 新部品は旧部品に兼用可      → 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	14981-23460	ボ-ルハ`アリング`	1	-					0.66
140	14971-23590	ストツパ` (ハ`アリング`)	1	-					0.009
150	01053-50512	ボ`ルト	2	-					0.002
160	14971-24110	クランクギヤ-	1	-					0.2
170	05712-00515	ワ`ィザ`キ-	1	-					0.003
180	14971-26810	ハ`アリング` オサI	1	-			~6FBZ999		0.02
180	1J194-26810	リテ-ナ` (ハ`アリング`)	1	-		≠	6FC0001~		0.025
190	01754-50614	ワ`ランジ`ボ`ルト	1	-			~6DVZ999		0.005
190	01754-50616	ワ`ランジ`ボ`ルト	1	-		←	6DW0001~		0.006
190	01754-50816	ワ`ランジ`ボ`ルト	1	-		≠	6FC0001~		0.011
210	14981-23905	クランクシャフト,アツシ	1	-				OPTION	5.0



11722-007-12



1G395-814-10


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14289-25010	フライホイール,コンブ°	1	-					13.9
020	19484-63820	リング ギヤ-	1	-			~6DMZ999		0.9
020	19484-63822	リング ギヤ-	1	-		←	6DN0001~		0.88
030	14981-95010	フェザギ-	1	-					0.01
040	14541-23350	ナット(フライホイール)	1	-					0.07
050	14289-23370	サ`ガ`ネ(フライホイール)	1	-					0.013
060	11737-25330	カハ`-(1,フライホイール)	1	-			~6HPZ999		0.76
060	11737-25332	カハ`-(1,フライホイール)	1	-		←	6HQ0001~		0.76
070	01023-50614	ボルト	4	-			~6DVZ999		0.005
070	01754-50612	フランジボルト	4	-		←	6DW0001~		0.005



14971-016-33

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可


→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G196-54020	セイゲ ソウチ,アツシ(71-エル)	1	-			~6EZZ999		0.032
010	1G196-54022	セイゲ ソウチ,アツシ(71-エル)	1	-		←	6FA0001~		0.032
030	15261-54220	フクロナット	1	-			~6FZZ999		0.02
030	1J198-54220	フクロナット	1	-		←	6GA0001~		0.018
040	15109-33660	ガスケット	2	-					0.001
060	14658-56543	スプリング (テイシ)	1	-					0.001
070	11992-57040	ソクト チョウセイバ - アツシ	1	-					0.045
080	01222-50608	ボルト	1	-					0.003
090	14971-57230	ソクト チョウセイバ -ジ クロップ	1	-					0.015
100	15261-95010	7Iガキ	1	-					0.001
110	04816-00070	オリング	1	-					0.001
120	15263-57380	ディスク	1	-					0.002

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図（参考図）となります。

↔ 新旧部品兼用可      ≠ 新旧部品兼用不可      ← 新部品は旧部品に兼用可      → 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	02012-50060	ナット	1	-					0.002
140	02056-50060	ナット	1	-					0.002
150	04013-50060	ヒラサガネ	1	-					0.001
160	04012-50080	ヒラサガネ	1	-			~6DVZ999		0.001
160	15521-94040	ヒラサガネ	1	-		←	6DW0001~		0.001



1G101-007-11

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14971-42922	ホルト (ジ イツスタート)	1	-					0.039
020	01023-50616	ホルト	2	-					0.006
030	1G111-52110	シム (フィヨウセイ, T0.1)	2	-			0.100mm		0.002
030	14971-52110	ポンプ チヨウセイシム	4	-			0.150mm		0.004
040	1G194-52110	シム (フィヨウセイ, T0.225)	1	-			0.225mm		0.004
040	14971-52120	ポンプ チヨウセイシム 2	1	-			0.500mm		0.005
050	1G111-51012	インジ エクシヨンプ, アツシ	1	-					0.78
060	01023-50622	ホルト	3	-					0.005
070	1G101-53710	パイプ (インジ エクシヨンプ)	1	-					0.093
080	14971-53852	クランプ (パイプ)	1	-					0.026
090	01754-50614	フランジ ホルト	1	-					0.005
100	14911-51320	ツギテホルト	1	-					0.032

## 020200 燃料噴射ポンプ〔旧〕 ## E75-E3-NB3-HGBM-1

機番;~AZZ999

E75-E3-NB3-HGBM-1 エンジン

更新日: 2022/06/17

印刷日: 2022/06/22


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
110	14107-51340	ガスケット	2	-					0.001



1G101-007-15

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14971-42922	ホルト (ジエツタ-ト)	1	-					0.039
020	01023-50616	ホルト	2	-					0.006
030	1G195-52200	シム(0.175,INJポンプ)	1	-				0.175mm	0.003
040	1G195-52090	シム(0.20,INJポンプ)	1	-				0.200mm	0.003
040	1G195-52110	シム(0.25,INJポンプ)	1	-				0.250mm	0.005
040	1G195-52120	シム(0.30,INJポンプ)	2	-				0.300mm	0.004
040	1G195-52160	シム(0.35,INJポンプ)	2	-				0.350mm	0.006
050	1G111-51012	インジエクションポンプ,アツシ	1	-					0.78
060	01023-50622	ホルト	3	-					0.005
070	1G101-53710	パイプ (インジエクション)	1	-					0.093
080	14971-53852	クランプ (パイプ)	1	-					0.026
090	01754-50614	フランジホルト	1	-			~6DVZ999		0.005

## 020201 燃料噴射ポンプ〔新〕 ## E75-E3-NB3-HGBM-1

機番;BA0001~

E75-E3-NB3-HGBM-1 エンジン

更新日: 2022/06/17

印刷日: 2022/06/22


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
090	01754-50612	フランジボルト	1	-		←	6DW0001~		0.005
100	14911-51320	ツギテボルト	1	-					0.032
110	14107-51340	ガスケット	2	-					0.001



↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14971-55052	ウェイト,アツシ(ガバナ)	1	-					0.115
020	14911-55280	ガバナウェイトピン	2	-					0.007
030	04012-50060	ヒラサガネ	2	-					0.001
040	19090-15390	ワリピン	2	-					0.001
050	01023-50614	ボルト	2	-					0.005
060	14911-55310	ガバナジク	1	-					0.038
070	14971-56040	ガバナレバ-コンブ	1	-					0.135
080	07715-00201	ボール	1	-					0.008
090	14971-56140	シャフト(ガバナレバ-)	1	-					0.015
100	03024-50514	サガネツキコネジ	1	-					0.003
110	06331-35010	プラグ	1	-					0.012
120	04724-00100	ガasket	1	-					0.001


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	14981-56410	ガバナスプリング	1	-					0.005
140	14911-56480	アイトリングスプリング	1	-					0.001
150	07715-03205	ボール	1	-					0.001



1G102-003-13


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	11151-57890	ナット	1	-					0.004
020	16221-54420	キャップ	1	-					0.001
030	01023-50618	ボルト	1	-					0.006
040	01055-50630	ボルト	1	-					0.008



1G106-008-11


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G101-53900	ノズルホルダ,キット	1	-			~6DBZ999		0.136
010	1J194-53900	ノズルホルダ,キット	1	-		←	6DC0001~		0.137
020	15841-53622	シム	1	-					0.002
030	19077-53650	ヒートシール	1	-					0.002
040	1J130-95680	メカネクターツギテ(ノズルホルダ)	1	-					0.014
050	16851-65512	グロープラグ	1	-					0.03
060	02761-50040	フランジナット	1	-					0.002
070	04013-50040	ヒラザガネ	1	-					0.001



1G347-004-10

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G101-53900	ノズルホルダ,キット	1	-			~6DBZ999		0.136
010	1J194-53900	ノズルホルダ,キット	1	-		←	6DC0001~		0.137
020	15841-92030	ナット	1	-					0.005
030	15841-53230	サガネ(チヨウセイ)	1	-				0.900mm	0.001
040	15841-53170	スプリング(ノズル)	1	-					0.004
050	15841-53350	スベ-サ(テ-イスタンス)	1	-					0.004
060	15841-53160	フツシロツト	1	-					0.001
070	16475-53280	ナット(ノズル)	1	-					0.03
080	15841-94040	ヒラサガネ	1	-					0.001
090	1G101-53610	ノズルピ-ス	1	-					0.02
100	15841-98100	サガネ,アツシ(アジヤスト)	1	-				OPTION	0.043
110	15841-53230	サガネ(チヨウセイ)	1	-				0.900mm	0.001

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図(参考図)となります。

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
110	15841-98510	ザカネ(アジヤスト0925)	1	-				0.925mm	0.001
110	15841-98520	ザカネ(アジヤスト0950)	1	-				0.950mm	0.001
110	15841-98530	ザカネ(アジヤスト0975)	1	-				0.975mm	0.001
110	15841-98540	ザカネ(アジヤスト1000)	1	-				1.000mm	0.001
110	15841-98550	ザカネ(アジヤスト1025)	1	-				1.025mm	0.001
110	15841-98560	ザカネ(アジヤスト1050)	1	-				1.050mm	0.001
110	15841-98570	ザカネ(アジヤスト1075)	1	-				1.075mm	0.001
110	15841-98580	ザカネ(アジヤスト1100)	1	-				1.100mm	0.001
110	15841-98590	ザカネ(アジヤスト1125)	1	-				1.125mm	0.001
110	15841-98600	ザカネ(アジヤスト1150)	1	-				1.150mm	0.001
110	15841-98610	ザカネ(アジヤスト1175)	1	-				1.175mm	0.001
110	15841-98620	ザカネ(アジヤスト1200)	1	-				1.200mm	0.001
110	15841-98630	ザカネ(アジヤスト1225)	1	-				1.225mm	0.001
110	15841-98640	ザカネ(アジヤスト1250)	1	-				1.250mm	0.001
110	15841-98650	ザカネ(アジヤスト1275)	1	-				1.275mm	0.001
110	15841-98660	ザカネ(アジヤスト1300)	1	-				1.300mm	0.001
110	15841-98670	ザカネ(アジヤスト1325)	1	-				1.325mm	0.001
110	15841-98680	ザカネ(アジヤスト1350)	1	-				1.350mm	0.001
110	15841-98690	ザカネ(アジヤスト1375)	1	-				1.375mm	0.001
110	15841-98700	ザカネ(アジヤスト1400)	1	-				1.400mm	0.001
110	15841-98710	ザカネ(アジヤスト1425)	1	-				1.425mm	0.001
110	15841-98720	ザカネ(アジヤスト1450)	1	-				1.450mm	0.001
110	15841-98730	ザカネ(アジヤスト1475)	1	-				1.475mm	0.001
110	15841-98740	ザカネ(アジヤスト1500)	1	-				1.500mm	0.001
110	15841-98750	ザカネ(アジヤスト1525)	1	-				1.525mm	0.001
110	15841-98760	ザカネ(アジヤスト1550)	1	-				1.550mm	0.001
110	15841-98770	ザカネ(アジヤスト1575)	1	-				1.575mm	0.001

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。  
また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図（参考図）となります。


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
110	15841-98780	サカネ(アジヤスト1600)	1	-				1.600mm	0.002
110	15841-98790	サカネ(アジヤスト1625)	1	-				1.625mm	0.001
110	15841-98800	サカネ(アジヤスト1650)	1	-				1.650mm	0.001
110	15841-98810	サカネ(アジヤスト1675)	1	-				1.675mm	0.004
110	15841-98820	サカネ(アジヤスト1700)	1	-				1.700mm	0.001
110	15841-98830	サカネ(アジヤスト1725)	1	-				1.725mm	0.001
110	15841-98840	サカネ(アジヤスト1750)	1	-				1.750mm	0.001
110	15841-98850	サカネ(アジヤスト1775)	1	-				1.775mm	0.001
110	15841-98860	サカネ(アジヤスト1800)	1	-				1.800mm	0.001
110	15841-98870	サカネ(アジヤスト1825)	1	-				1.825mm	0.001
110	15841-98880	サカネ(アジヤスト18050)	1	-				1.850mm	0.001
110	15841-98890	サカネ(アジヤスト1875)	1	-				1.875mm	0.001
110	15841-98900	サカネ(アジヤスト1900)	1	-				1.900mm	0.001
110	15841-98910	サカネ(アジヤスト1925)	1	-				1.925mm	0.001
110	15841-98920	サカネ(アジヤスト1950)	1	-				1.950mm	0.001
120	15841-53622	シム	1	-					0.002
130	19077-53650	ヒートシール	1	-					0.002



1G101-008-14

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可


→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14279-42010	フユ-エルハ° イ° 1 アツシ	1	-			~6JPZ999	φ8×φ13×L140	0.02
010	14279-42012	フユ-エルハ° イ° 1 アツシ	1	-		←	6JQ0001~	φ8×φ13×L140	0.02
020	14911-42750	ハ° イ° クリツフ°	2	-					0.002
030	14971-42020	フユ-エルハ° イ° 2 アツシ	1	-			~6JPZ999	φ8×φ13×L185	0.025
030	14971-42022	フユ-エルハ° イ° 2 アツシ	1	-		←	6JQ0001~	φ8×φ13×L185	0.025
040	14911-42750	ハ° イ° クリツフ°	2	-					0.002
050	14111-42410	アイカン ツギ° テ	1	-			~BZZ999		0.025
050	1G896-42410	メカ° ネクダ° ツギ° テ	1	-		←	CA0001~		0.01
060	14279-42200	エア° ベ° トハ° イ° 2 アツシ	2	-			~6JPZ999	φ4×φ8×L230	0.016
060	14279-42202	チユ° ブ° ,アツシ(エア° ベ° ト)	2	-		←	6JQ0001~	φ4×φ8×L230	0.016
070	14971-42750	ホ° スクリツフ°	4	-					0.001
080	14279-42500	オ° ハ° -フロ° ハ° イ° アツシ	1	-			~6JPZ999	φ4×φ8×L410	0.024
080	14279-42502	ハ° イ° ,アツシ(オ° ハ° フロ°)	1	-		←	6JQ0001~	φ4×φ8×L410	0.024

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図（参考図）となります。

↔ 新旧部品兼用可      ≠ 新旧部品兼用不可      ← 新部品は旧部品に兼用可      → 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
090	14971-42750	ホ-スクリップ°	2	-					0.001
100	14971-43010	フィルタ	1	-					0.37
110	1T021-43820	スプ° リング° (ハ° ルフ°)	1	-					0.001
114	04816-06100	リング°	1	-					0.001
116	1T021-43830	トメネジ° (レバ° -)	1	-					0.003
120	1T021-43560	エレメント,アツシ	1	-					0.02
130	04816-00100	リング°	1	-					0.001
140	1T251-43100	カツプ° ,アツシ(フィルタ)	1	-					0.04
150	1T021-43580	カツプ° (フィルタ)	1	-					0.04
160	16873-88430	ラハ° ル(フユ-イル)	1	-					0.001
170	1T021-43590	リング° (リテ-ニング°)	1	-					0.066
180	04816-00390	リング°	1	-					0.003
190	01123-50845	ボ° ルト	1	-					0.02
200	15272-67570	ユ-ト° クランプ°	1	-					0.003



↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G194-41010	フユ-イルタンク,アツシ	1	-					2.46
020	12521-41030	フユ-イルキャツプ°	1	-					0.133
025	12521-41340	ガ スケツト(タンクキャツプ°)	1	-					0.005
030	13871-41710	フユ-イルゲ-ジ°	1	-					0.003
040	13871-41770	ホ-スクリツプ°	2	-					0.002
050	12545-41350	フィルタ	1	-					0.01
060	01754-50820	フランヅ°ホルト	2	-					0.015
070	14289-41370	ザ°ガ°ネ(フユ-イルタンク)	2	-					0.008
080	01754-50855	フランヅ°ホルト	1	-					0.02
090	14289-41130	サホ°-ト(フユ-イルタンク)	1	-					0.99
100	01754-50630	フランヅ°ホルト	2	-					0.01
110	1G122-01750	ツツク(エンジン,メツキ)	1	-					0.037


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
120	01754-50830	フランジボルト	1	-					0.016
130	11151-77380	ヒラサガネ	2	-					0.005
140	68191-93722	カラ-	2	-					0.017




↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14289-63010	スタ-タ,アツシ	1	-				12V 1.4KW	4.0
020	14289-63890	サポ-ト(スタ-タ)	1	-					0.91
030	01774-51030	フランジボルト	2	-					0.026
040	01023-50620	ボルト	1	-					0.006
050	01023-50622	ボルト	2	-					0.005
060	05012-00614	ハイコウピシ	2	-			~BRZ999		0.004
060	05012-00612	ハイコウピシ	2	-		←	BS0001~		0.003
070	04012-50080	ヒラザガネ	1	-			~6DVZ999		0.001
070	04013-50080	ヒラザガネ	1	-		←	6DW0001~		0.003
080	02114-50080	ナット	1	-					0.005
090	04512-50080	ハネザガネ	1	-					0.002



11735-009-12

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可


→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14289-63010	スタ-タ,アツシ	1	-				12V 1.4KW	4.0
020	11197-63080	ヨ-ク,アツシ	1	-					0.92
030	11197-63070	ア-マチ17,アツシ	1	-					0.82
040	11460-63500	ハ-アリング	1	-					0.03
050	11460-63530	ハ-アリング	1	-					0.02
060	16235-63040	スタ-タキット	1	-					0.62
070	14289-63030	ハウジ-ング,アツシ	1	-					0.39
080	14289-63020	スイツチ,アツシ(マグ-ネツク)	1	-					0.92
090	16661-63200	フレ-ム(イント-)	1	-					0.11
100	17381-63380	ホルダ-,アツシ(ブ-ラシ)	1	-					0.05
110	15401-63390	スプ-リング(ブ-ラシ)	4	-					0.003
120	11460-63270	ギ-ヤ(2)	1	-					0.04

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図（参考図）となります。

↔ 新旧部品兼用可      ≠ 新旧部品兼用不可      ← 新部品は旧部品に兼用可      → 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	11460-63110	リテナ	1	-					0.01
140	19212-63100	ローラ	5	-					0.002
150	19212-97130	ボール	1	-					0.003
160	11460-63120	スプリング	1	-					0.01
170	11460-93310	ボルト	2	-					0.01
180	15511-96660	オリング	2	-					0.005
190	15511-63760	ボルト,アツシ	2	-					0.005
200	16285-63570	パイプ(トレン)	1	-					0.005
210	13963-92010	ナット	1	-					0.005
220	11197-63320	ボルト	2	-					0.02
230	11173-63130	カバー(タミナル)	1	-					0.007
240	16285-92010	ナット(ヘキサゴン)	1	-					0.005



19701-019-20


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可


← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	11521-39013	スイッチ	1	-					0.04
020	14971-36112	ホルダ <sup>※</sup> (オイルシグナル)	1	-					0.029
030	04724-00100	ガスケット	1	-					0.001



14411-014-19



1G395-804-11

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14971-72062	ラジエータ	1	-					2.5
020	11131-72030	キャップ,アツシ(ラジエータ)	1	-					0.08
025	11131-87240	ラベル(コシヨ)	1	-					0.001
030	14971-72120	ラジエータパッキン	1	-			~6JRZ999		0.015
030	1J194-72120	ガスケット(ラジエータ)	1	-		←	6JS0001~		0.018
040	01518-50616	スタット	2	-			~6DHZ999		0.005
040	01518-50616	スタット	4	-			6DJ0001~		0.005
045	15221-88210	スタット	2	-			~6DHZ999		0.005
050	02014-50060	ナット	4	-			~6JPZ999		0.002
050	02751-50060	フランジナット	4	-		≠	6JQ0001~		0.005
060	04512-50060	バネガネ	4	-			~6JPZ999		0.001
070	14971-72140	ラジエータベース	1	-			~6DHZ999		0.29
070	14971-72144	ラジエータベース	1	-		←	6DJ0001~		0.29
080	14595-72450	ガスケット(ラジエータベース,NA)	1	-			~6HHZ999		0.006
080	1J194-72450	ガスケット(ラジエータベース,NA)	1	-		←	6HJ0001~		0.009
090	01754-50618	フランジボルト	9	-					0.01

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図(参考図)となります。


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
100	01023-50620	ボルト	4	-					0.006
110	14971-72250	ラジエータネット	1	-					0.21
120	01820-50635	ワッシャー	2	-					0.049
130	1G194-72210	カバー(ラジエータ)	1	-					0.37
140	01023-50616	ボルト	1	-					0.006



11992-023-10

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14277-74010	ファンアツシ	1	-					2.08
020	14279-74100	ファンブ ラケット コンブ°	1	-					1.15
030	14277-74110	ファン	1	-					0.58
040	14972-74140	ファンジク	1	-					0.085
050	14972-74170	ファンサガネ1	1	-					0.003
060	14982-74250	ファンブ°-リ	1	-					0.19
070	14972-74240	ファンサガネ2	2	-					0.014
080	14972-74150	ファンカラ-	1	-					0.02
090	02112-50120	ナット	1	-					0.007
100	04512-50120	ハネサガネ	1	-					0.003
110	01023-50616	ボルト	2	-					0.006
120	01023-50620	ボルト	2	-					0.006

## 050400 冷却ファン〔旧〕 ## E75-E3-NB3-HGBM-1

機番;&lt;=6CXZ999

E75-E3-NB3-HGBM-1 エンジン

更新日: 2022/06/17

印刷日: 2022/06/22

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	14971-74120	ファンカバー	1	-					0.185
140	01023-50660	ホルト	2	-					0.01

050401 冷却ファン (新) ## E75-E3-NB3-HGBM-1

機番;>=6CY0001  
E75-E3-NB3-HGBM-1 エンジン

更新日: 2022/06/17

印刷日: 2022/06/22



↔ 新旧部品兼用可      ≠ 新旧部品兼用不可      ← 新部品は旧部品に兼用可      → 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14285-74010	ファン,アツシ	1	-			~6EZZ999		1.67
010	14285-74013	ファン,アツシ	1	-		←	6FA0001~		1.67
010	14285-74014	ファン,アツシ	1	-		←	6GL0001~		1.67
010	14285-74015	ファン,アツシ	1	-		←	6HE0001~		1.67
010	14285-74016	ファン,アツシ	1	-		←	6JC0001~		1.67
010	14285-74017	ファン,アツシ	1	-		←	6KC0001~		1.67
020	1G194-74100	ブラケット,コンプ° (ファン)	1	-			~6HXZ999		0.0
020	1G194-74102	ブラケット,コンプ° (ファン)	1	-		←	6HY0001~		0.709
050	1G194-74150	カラ-(ファン)	1	-					0.0
060	04611-00320	アサ-クリツプ°	1	-					0.002
070	1G194-74110	ファン,コンプ°	1	-			~6EZZ999	図番070,120新部品と同時交換	0.47
070	1G194-74113	ファン,コンプ°	1	-		≠	6FA0001~		0.47
080	14285-74020	ステ-タ,アツシ(ファン)	1	-			~6GFZ999		0.0

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図 (参考図) となります。

## 050401 冷却ファン〔新〕 ## E75-E3-NB3-HGBM-1

機番;>=6CY0001  
E75-E3-NB3-HGBM-1 エンジン

更新日: 2022/06/17

印刷日: 2022/06/22

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可


← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
080	14285-74022	ステータスファン(ファン)	1	-		←	6GG0001~		0.154
080	14285-74023	ステータスファン(ファン)	1	-		≠	6KC0001~		0.154
110	03024-50425	ザガネツキコネジ	2	-					0.003
120	1G194-74140	シャフト(ファン)	1	-			~6EZZ999		0.0
120	1G194-74143	シャフト(ファン)	1	-		←	6FA0001~		0.085
130	1G194-74150	カラ(ファン)	1	-					0.0
140	1G194-74170	ザガネ(1,ファン)	1	-					0.0
150	1T201-74250	ブーリアン(ファン,D70)	2	-					0.0
160	1G194-74240	ザガネ(2,ファン)	2	-					0.0
170	04512-50120	ハネザガネ	1	-					0.003
180	1G194-92010	ナット	1	-					0.0
190	1G194-74220	コトクランブ	2	-			~6HDZ999		0.0
190	1G194-74223	コトクランブ	2	-		←	6HE0001~		0.0
200	1G194-67680	グロメット	2	-					0.001
210	01023-50616	ホルト	2	-					0.006
220	01023-50620	ホルト	2	-					0.006
230	14971-74120	ファンカバー	1	-					0.185
240	01023-50660	ホルト	2	-					0.01

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。  
また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図(参考図)となります。

880d3979-5024-4028-a2d9-15df5ceaa6cf



↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14971-74280	プーリ(ファンクウ)	1	-					0.26
020	01053-50614	ボルト	3	-			~6DVZ999		0.005
020	01053-50616	ボルト	3	-		←	6DW0001~		0.005
030	04512-50060	ハネサガネ	3	-					0.001
040	1G820-97010	ファンベルト(FM32.5,30°)	1	-				FM32.5	0.06
050	14971-74302	テンションプーリ,アツシ	1	-					0.21
060	14541-74322	テンションプーリ	1	-					0.09
070	14971-74410	サポ-ト(テンションプーリ)	1	-					0.01
080	14911-74770	キャツプ	1	-					0.02
090	02052-50080	ナット	1	-					0.004
100	04512-50080	ハネサガネ	1	-					0.002
110	14971-91310	リ-マボルト	1	-					0.025


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
120	14971-74362	Uカク	1	-					0.03
130	05122-50816	アタマツキ	1	-					0.007
140	04012-50080	ヒラザガネ	1	-			~6DVZ999		0.001
140	15521-94040	ヒラザガネ	1	-		←	6DW0001~		0.001
150	05511-50215	ワリ	1	-					0.001
160	19701-74940	チヨホル	1	-					0.04
170	02014-50060	ナツ	1	-					0.002
180	14971-74952	カイト (テンションホル)	1	-					0.04
190	01023-50612	ホル	2	-					0.005



19701-008-12

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可


→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14972-13110	バルブ (インレット)	1	-					0.04
020	14972-13120	バルブ (エキゾースト)	1	-					0.04
030	15261-13240	アッシュクランプ リング	2	-					0.02
040	16261-13330	リテーナ (バルブ スプリング)	2	-					0.015
050	15261-13980	コレット (2ヶ-1セット)	2	-			SET		0.002
060	16241-13280	キャップ	2	-					0.005
070	14971-14050	ブラケット, コンパ (ロッカアーム)	1	-					0.11
090	03410-50606	トメネジ	1	-					0.001
100	15261-14410	スタット	1	-					0.02
110	15261-92010	ナット	1	-					0.005
120	15261-94010	ヒラザガネ	1	-					0.002
130	15271-14030	ロッカアーム, アッシュ	2	-					0.06

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図 (参考図) となります。

↔ 新旧部品兼用可      ≠ 新旧部品兼用不可      ← 新部品は旧部品に兼用可      → 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
140	15261-14232	ネジ	2	-					0.006
150	15261-14240	ナット	2	-					0.002



↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14971-11012	エアクリナ	1	-					0.7
020	14971-11180	エレメント(エアクリナ)	1	-					0.24
030	14971-11050	ホ`テ`-,コソフ`	1	-					0.24
040	14971-11520	リング` (エアクリナ)	1	-					0.001
050	14911-11460	ホ`ルト(エアクリナ クランプ` )	1	-					0.025
060	14971-11170	ガ` スケット(エアクリナ カバ` -)	1	-					0.008
070	14971-11100	ケ`-ス,コソフ` (エアクリナ)	1	-					0.26
080	14911-11920	グ` ロメツト	1	-					0.004
090	14911-11530	チヨウナツト	1	-					0.01
100	14971-88450	ラベ`ル(シキハ`ツ)	1	-					0.001
110	14971-11614	フランジ` (エアクリナ)	1	-					0.2
120	14971-11650	ガ` スケット(エアクリナ フランジ` )	1	-					0.001


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	01023-50622	ホルト	1	-					0.005
140	01023-50632	ホルト	2	-					0.01
150	1G101-05560	クダツギテ(2,7レザ)	1	-					0.02



11992-008-24

1G395-802-10

↔ 新旧部品兼用可      ≠ 新旧部品兼用不可      ← 新部品は旧部品に兼用可      → 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14971-12112	マフラ	1	-					1.7
020	14595-12230	ガスケット(マフラ)	1	-					0.011
030	01513-50816	スタット	3	-					0.009
040	02114-50080	ナット	3	-					0.005
050	14911-12412	マフラ-パイプ	1	-					0.108
060	14431-12430	パイプバンド	1	-			~6DRZ999		0.024
060	1J130-12430	クランプ,アツシ(マフラパイプ)	1	-		←	6DS0001~		0.032
063	01202-50625	ボルト	1	-			6DS0001~		0.014
065	02751-50060	フランジナット	1	-			6DS0001~		0.005
067	T0270-70870	カラー	1	-			6KU0001~		0.003
070	11924-12470	カバー-(マフラパイプ)	1	-					0.1
080	01053-50608	ボルト	2	-			~6DRZ999		0.004
080	01754-50608	フランジボルト(M6,L8)	2	-		≠	6DS0001~		0.005
090	04512-50060	ハネサガネ	2	-			~6DRZ999		0.001
090	04013-50060	ヒラサガネ	2	-			6EA0001~		0.001

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。  
また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図(参考図)となります。  
880d3979-5024-4028-a2d9-15df5ceaa6cf


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
100	14971-12720	マフラフランジ カバ - 1	1	-					0.054
110	01053-50608	ボルト	2	-			~6DRZ999		0.004
110	01754-50608	フランジボルト(M6,L8)	2	-		≠	6DS0001~		0.005
120	04512-50060	ハネザガネ	2	-			~6DRZ999		0.001
120	04013-50060	ヒラザガネ	2	-		≠	6DS0001~		0.001



1K332-002-10


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	15248-63590	スタ-タスイッチ アツシ	1	-					0.23
020	6C040-55412	スタ-タスイッチ	1	-					0.19
030	15248-63700	キ-(スタ-タ-)	1	-					0.034



1G395-008-10


↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	14658-57510	スプリング	1	-					0.004
020	13871-41710	フューエルゲージ	1	-					0.003
030	13871-41770	ホースクリップ	2	-					0.002
040	14972-01780	アイボルト	1	-					0.068
050	02114-50080	ナット	1	-					0.005



1G395-009-10

↔ 新旧部品兼用可

≠ 新旧部品兼用不可

← 新部品は旧部品に兼用可

→ 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	FRT[h]	販売単位	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G196-89111	トリアツカイセツメイシヨ(E75)	1	-			~9PZ999		0.0
010	1G196-89112	トリアツカイセツメイシヨ(E75)	1	-		←	9Q0001~		0.0
010	1G196-89113	トリアツカイセツメイシヨ(E75)	1	-		←	6EJ0001~		0.055
020	11151-87190	ラベル(コ-ポ レ-トシソボル)	1	-					0.001
030	11151-87210	ラベル(エンジン,チユイ)	1	-			~9PZ999		0.001
030	1G196-87210	ラベル(エンジン,チユイ)	1	-		≠	9Q0001~		0.001
040	11151-87060	ラベル(コウオン,チユイ)	1	-					0.001
050	11151-87220	ラベル(アンゼンカバ-,チユイ)	1	-					0.001
060	11151-87412	ラベル(フユ-イル,チユイ)	1	-					0.001
070	14279-87360	ラベル(エンジンツク)	1	-					0.001