

クボタディーゼルエンジン

KUBOTA DIESEL ENGINE

純正部品表
ILLUSTRATED PARTS LIST


D1803-CR-E4B-RRBM-1

型 式 名	備 考
D1803-CR-E4B-RRBM-1	関東鉄工(株) 振動ローラー KV40CSi/KV40DSi 搭載用

2015年10月初 版 (07909-D7976)
2018 年 12 月改訂版
DEC. 2018

部品表番号 CODE No.
07909-E4631






1J453-001-14

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-01012	クランクケース、コンプ°	1				0.0
020	15521-96020	ブ°ラグ° (R1/8)	4				0.003
030	15521-96030	ブ°ラグ° (R1/4)	2				0.007
040	17391-96160	ベルチブ°ラグ°	3				0.003
050	16271-96160	ベルチブ°ラグ°	1				0.025
060	15221-03380	ワング°タ°ブ°ラグ°	3				0.017
070	1J860-71010	パ°イ° ,コンプ° (ウォ°タ,EGR)	2				0.063
071	17331-73342	パ°イ° (ウォ°タリタ°ン,1)	2				0.01
080	15221-03390	ワング°タ°ブ°ラグ°	2				0.03
090	05012-00609	ハイコヒ°ン	2				0.003
100	05012-00612	ハイコヒ°ン	2				0.003
110	05012-01018	ハイコヒ°ン	1				0.012


== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
120	15221-33650	パ イ° ヒ°	1				0.004
130	15321-73340	ウオ-タ リタ-ン パ イ° 1	1				0.016
140	1J801-05840	パ イ° ,コソ° (オイルリタ-ン)	1				0.06
150	1G896-33610	プ° ラク°	1				0.008
160	15021-33660	ガ° スケット	1				0.001




== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	16414-01504	オイルパン	1				2.5
020	1G861-91010	フランジボルト(M10X19)	20				0.025
030	15707-33750	プラグ(ドレン)	2				0.095
040	15451-96670	ガスケット	2				0.003
050	1G850-32110	フィルター(オイル,1)	1				0.255
060	01754-50812	フランジボルト	1				0.008
070	04817-00160	リング	1				0.001



＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1A053-36414	エンジンオイルゲージ	1				0.045
020	17456-36420	ガイド (オイルゲージ)	1				0.03
030	1G513-36550	プレート	1				0.004



1A043-005-13

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	15471-35013	ポンプ,アツシ(オイル)	1				0.55
020	1A021-35150	ガasket(オイルポンプ)	1				0.001
030	01023-50650	ボルト	4				0.012
040	1G896-35660	ギヤ(オイルポンプ外ウ)	1				0.135
050	05712-00410	ワエザキ	1				0.001
060	15221-35682	フランジナット	1				0.014



== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-01750	フック(エンジン,リヤ)	1				0.32
020	01123-50816	ボルト	1				0.011
030	1J804-01740	フック(エンジン,フロント)	1				0.3
040	15471-91530	スタット	1				0.01
050	16429-92010	ナット(ハネザガネツキ)	1				0.007
060	1J804-03040	シリンダヘッド,コンプ	1		<=7JTZ999		15.0
060	1J812-03040	シリンダヘッド,コンプ	1	>>	>=7JU0001		0.0
060	1J820-03040	シリンダヘッド,コンプ	1	>>	>=7KC0001		15.0
070	15221-03370	ワシタプラグ	9				0.01
080	15221-03490	ワシタプラグ	1				0.02
090	15261-96010	プラグ(M8テーパー)	2				0.002
100	1G896-13580	バルブガイド(インレット)	3		<=7JVZ999		0.02

== 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
100	1J829-13580	バルブガイド (インレット)	3	>>	>=7JW0001		0.02
110	1C010-13560	バルブガイド	3		<=7JVZ999		0.025
110	1J829-13560	バルブガイド (エキゾースト)	3	>>	>=7JW0001		0.02
120	17111-13620	インレットバルブシート	3		<=7JTZ999		0.01
120	1J812-13620	バルブシート (インレット)	3	>>	>=7JU0001		0.01
130	17111-13612	エキゾーストバルブシート	3		<=7JTZ999		0.007
130	1J812-13610	バルブシート (エキゾースト)	3	>>	>=7JU0001		0.01
140	19013-03450	ヘッドボルト	14				0.077
150	1G750-03602	ガスケット (シリンダヘッド 115)	1			1.15mm	0.215
150	1G750-03312	ガスケット (シリンダヘッド 120)	1			1.20mm	0.22
150	1G750-03612	ガスケット (シリンダヘッド 125)	1			1.25mm	0.235
150	1G750-03622	ガスケット (シリンダヘッド 130)	1			1.30mm	0.245
150	1G750-03632	ガスケット (シリンダヘッド 135)	1			1.35mm	0.255
160	06311-55010	プラグ	1				0.015
170	04717-01000	ゴムツキサガネ	1				0.001



1J813-009-12

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G852-13112	バルブ (インレット)	3		<=7HHZ999		0.08
010	1G852-13114	バルブ (インレット)	3	>>	>=7HJ0001		0.08
020	1G852-13122	バルブ (エキゾースト)	3		<=7HHZ999		0.065
020	1G852-13124	バルブ (エキゾースト)	3	>>	>=7HJ0001		0.065
030	1G896-13240	バルブ スプリング	6				0.04
040	15221-13330	バルブ スプリング リテーナ	6				0.028
050	15221-13980	コレット (2ケ-セット)	6			SET	0.005
060	15221-13153	シール (バルブ ステム)	6				0.002
070	1G896-13280	キャップ (バルブ)	6				0.005



1J813-010-12

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1A021-14260	シャフト(ロッカア-ム)	1				0.225
020	15221-14353	ブ ラケツト(ロッカア-ム)	3				0.044
030	15221-14310	ロッカア-ム スプ リング	2				0.005
040	05411-00528	スプ リング ピ ン	1				0.003
050	15221-14430	ヒラザ ガ ネ	2				0.002
060	04013-50080	ヒラザ ガ ネ	2				0.003
070	04512-50080	ハ ネザ ガ ネ	2				0.002
080	01153-50812	ボ ル ト	2				0.008
090	15621-14030	ロッカア-ム アツシ	6				0.1
100	1G896-14230	ネジ (チヨウセイ)	6				0.01
110	15021-14240	ナツト	6				0.003
120	01754-50855	フランジ ボ ル ト	3				0.02




＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-14503	ヘッドカバー-アツシ	1				1.47
020	1G742-05120	カバー(ブレッザ)	1				0.035
030	1G924-05430	リング(ブレッザ)	2				0.001
040	1J802-14680	スポンジ(ブレッザ)	1		>=7FW0001		0.18
050	17331-73342	パイプ(ウォーターポンプ,1)	1				0.01
060	03054-50535	ナット	4				0.005
070	04512-50050	バネ	4				0.001
080	1A021-14523	ガスケット(ヘッドカバー)	1				0.02
090	1G911-91022	ボルト	8				0.015
100	15852-33140	キャップ	1				0.038
110	04817-50300	リング	1				0.001

508000 ギヤケース ## D1803-CR-E4B-RRBM-1
D1803-CR-E4B-RRBM-1 エンジン

更新日: 06/09/2020
印刷日: 08/09/2020



== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J801-04020	ギヤケース,コンフ	1		<=7LDZ999		3.8
010	1J801-04022	ギヤケース,コンフ	1	>>	>=7LE0001		3.8
020	16241-96020	プラグ	2				0.015
030	05012-00612	ハイコピソ	2				0.003
040	1J801-04130	ガスケット(ギヤケース)	1				0.02
050	01754-50830	フランジボルト	1				0.016
060	1A021-91030	フランジボルト(M8X68)	8				0.03
070	1G841-91010	フランジボルト(M8X108)	2				0.04
080	01754-50885	フランジボルト	4				0.032
090	15241-36950	スプリング	1				0.004
100	15521-36930	バルブシート	1				0.015
110	07715-03213	ボール	1				0.004
120	15521-73320	ウォータリタンフランジ	1				0.04
130	1A021-73332	ガスケット(リタンフランジ)	1				0.001
140	01023-50620	ボルト	3				0.006

= 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
150	15852-33140	ギョウブラ	1				0.038
160	04817-50300	リング	1				0.001



1J802-007-15

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	16414-32434	フィルタ(オイル,カートリッジ)	1				0.54
010	HH164-32430	フィルタ(オイル,カートリッジ)	1	>>			0.5
020	1G622-37084	コネクタ	1				0.145
030	1G897-37090	カラ-	1				0.035



== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1A041-07095	BRG.ケース,フルアツシ(ホイル,メイ	1				1.34
015	1A091-23482	メタル(クランクシャフト,2)	1			STD SET	0.05
015	1A091-23930	メタル セット(クランクシャフト2,02	1			-0.20mm SET	0.06
015	1A091-23940	メタル セット(クランクシャフト2,04	1			-0.40mm SET	0.065
020	1A091-04540	ボルト	2				0.035
030	1A091-04362	ガスケット(ベアリングケース)	1				0.02
040	1G851-04813	カバー-(ベアリングケース)	1				0.495
050	1A091-04820	ガスケット(ケースカバー)	1				0.009
060	01123-50825	ボルト	8				0.013
070	01123-50828	ボルト	8				0.014
080	16433-04460	オイルシール(ホイルカバー)	1				0.063
090	1A091-07045	BRG.ケース,フルアツシ(1,メイン)	1				1.34

＝ 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
095	1A091-23482	メタル(クランクシャフト,2)	1			STD SET	0.05
095	1A091-23930	メタルセット(クランクシャフト2,02	1			-0.20mm SET	0.06
095	1A091-23940	メタルセット(クランクシャフト2,04	1			-0.40mm SET	0.065
100	1A091-04540	ボルト	2				0.035
110	1A091-07055	BRG.ケース,フルアツシ(2,メイン)	1				1.34
115	1A091-23482	メタル(クランクシャフト,2)	1			STD SET	0.05
115	1A091-23930	メタルセット(クランクシャフト2,02	1			-0.20mm SET	0.06
115	1A091-23940	メタルセット(クランクシャフト2,04	1			-0.40mm SET	0.065
120	1A091-04540	ボルト	2				0.035
130	15601-04560	ボルト	2				0.06



== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J801-21110	ピ°ストン(05)	3			STD	0.52
010	1J801-21900	ピ°ストン(05)025	3			+0.25mm	0.53
020	1G790-21053	ピ°ストンリング°,アツシ	3			STD	0.055
020	1G790-21092	ピ°ストンリング°,アツシ(025)	3			+0.25mm	0.06
030	1A021-21310	ピ°ストンピ°ン	3				0.165
040	1G279-21330	アサ-クリツ°	6				0.004
050	17311-22014	コネクティング°ロツト°,アツシ	3				0.8
060	17331-21982	ブ°ツシ(ピ°ストンピ°ン)	3				0.025
070	1J700-22140	コンロツト°ホルト	6				0.025
080	17311-22312	メタル(クランクピ°ン)	3			STD SET	0.045
080	17311-22970	クランクピ°ンメタルセット 0.2	3			-0.20mm SET	0.05
080	17311-22980	クランクピ°ンメタルセット 0.4	3			-0.40mm SET	0.045

== 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
090	1G840-23020	クランクシャフト,コンプ°	1				14.2
110	19202-23280	ブッシュ(クランクシャフト)	1				0.09
115	1A021-23192	ハイコウピ°ン	1				0.005
120	1K321-24110	ギヤ(クランクシャフト)	1				0.45
130	05712-00730	フエザ°キ-	1				0.011
140	15471-23312	オイルスリンガ° (クランクシャフト)	1				0.008
150	19202-23250	クランクジ°クカラ-	1				0.065
160	04811-10300	オリング°	1				0.001
170	15221-23360	クランクジ°クナット	1				0.11
180	1A091-23472	メタル(クランクシャフト,1)	1			STD	0.062
180	1A091-23910	メタル(クランクシャフト,1,02)	1			-0.20mm	0.065
180	1A091-23920	メタル(クランクシャフト,1,04)	1			-0.40mm	0.065
190	1J826-04140	オイルシール	1				0.02
200	1A091-23532	サイト°メタル(1)	2			STD	0.009
200	1A091-23950	サイト°メタル(1,02)	2			+0.20mm	0.005
200	1A091-23960	サイト°メタル(1,04)	2			+0.40mm	0.005
210	1A091-23542	サイト°メタル(2)	2			STD	0.009
210	1A091-23970	サイト°メタル(2,02)	2			+0.20mm	0.005
210	1A091-23980	サイト°メタル(2,04)	2			+0.40mm	0.005
220	1G842-23752	メタル,キット(STD)	1			STD	0.43
220	1G842-23760	メタル,キット(02)	1			-0.20mm/+0.20mm	0.58
220	1G842-23770	メタル,キット(04)	1			-0.40mm/+0.40mm	0.4



1J331-013-10

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	15601-15553	ﾀﾞﾌﾞﾙｼｯｸﾞ	6				0.08
020	1A091-15110	ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞｼｰﾙ	6				0.042
030	1G830-16010	ｶﾑｼﾌﾄ,ｱｯｼ	1				2.7
040	07715-00401	ﾎｰﾙ	1				0.001
050	1A091-16513	ｷﾞﾔ(ｶﾑ)	1				0.8
060	05712-00720	ﾌｪｰｽﾞｷｰ	1				0.008
070	15221-16270	ｶﾑｼﾌﾄｽﾄｯﾊﾟｰ	1				0.073
080	01754-50816	ﾌﾗﾝｼﾞﾎｰﾙﾄ	2				0.011
090	1J854-24012	ｷﾞﾔ,ｺﾝﾌﾟ(ｱｲﾄﾞﾙ)	1				1.18
100	1J860-24982	ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ(ｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔ)	1				0.07
110	1J854-24370	ｶﾗｰ(ｱｲﾄﾞﾙｷﾞﾔ)	1				0.06
120	01754-50610	ﾌﾗﾝｼﾞﾎｰﾙﾄ	2				0.006

= 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	1A021-24254	シャフト(アイドルギヤ)	1				0.685
140	01754-50816	フランジボルト	3				0.011



1J331-002-12


＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-25013	フライホイール,コンプ°	1				19.7
020	1A021-63820	ギヤ(リング°)	1				1.5
030	1G916-25160	ボルト(フライホイール)	6				0.043
040	1J801-04603	ハウジング°,コンプ° (フライホイール)	1		<=7LMZ999	SEE NOTE	11.8
040	1J801-04604	ハウジング°,コンプ° (フライホイール)	1	NI	>=7LN0001		11.8
050	1J801-59740	ブラケット(クランクアングルセンサ)	1				0.015
060	01754-50820	フランジボルト	1				0.015
070	31220-14170	タイミングマド°カバー°	1				0.014
080	01153-50812	ボルト	1				0.008
090	04512-50080	バネザガネ	1				0.002
100	16427-91010	ボルト(ハウジング°,フライホイール)	11				0.03



== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J801-52030	ポンプ,アツシ(フイ-エル)	1				1.4
020	1J800-95810	ツギテボルト	1				0.035
030	1J800-95820	ツギテボルト	1				0.044
040	1J800-43650	ガスケット(アイカンツギテ)	4				0.002
050	19013-96850	リング	1				0.001
060	01754-50616	フランジボルト	3				0.006
070	1E417-95690	クダツギテ(メカネ)	1				0.06




1J331-029-10

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J812-16020	カムシャフト,アツシ(フイ-エル)	1				1.35
020	1G924-51750	ボ-ルベアリング	1				0.235
030	1J800-51150	ギヤ(サブライボ-ンフ)	1				0.98
040	05712-00535	ワエザキ	1				0.007
050	1J800-16910	ホイ-ル(パ-ルサ,カム)	1		<=7HZZ999		0.27
050	1J801-16910	ホイ-ル(パ-ルサ,カム)	1	>>	>=7JA0001		0.27
060	1G861-97300	ボ-ルベアリング	1				0.23
070	1J800-16320	ストツパ (フイ-エルカムシャフト)	1				0.085
080	01123-50814	ボルト	3				0.01

526500 サプライポンプ ## D1803-CR-E4B-RRBM-1
D1803-CR-E4B-RRBM-1 エンジン

更新日: 06/09/2020
印刷日: 08/09/2020



1J331-025-12



1J338-807-11

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J801-50500	ポンプ,アツシ(サプ ライ)	1				2.8
020	1J800-95790	ツギ テホル ト	1				0.025
030	1J800-95800	ツギ テホル ト	1				0.028
040	1J800-50520	ガ スケット(アイカンツギ テ)	4				0.001
041	1J801-50540	バルブ,アツシ(SCV)	1				0.22
042	1J800-96780	リング (SCV,1)	1				0.001
043	1J800-96790	リング (SCV,2)	1				0.001
044	1J800-91430	ホル ト(SCV)	3				0.003
050	1J800-52130	ガ スケット(サプ ライポ ンプ)	1				0.01
060	1J800-91010	フランジ ホル ト	2				0.02
070	1J800-91490	スタツ (M8*45)	2				0.019
080	02751-50080	フランジ ナツ	2				0.006
090	1E518-42070	ホ-ス,アツシ(フ-イル,2)	1		<=7HVZ999		0.2
090	1J813-42070	ホ-ス,アツシ(フ-イル)	1	>>	>=7HW0001		0.155
090	1J813-42072	ホ-ス,アツシ(フ-イル)	1	>>	>=7JQ0001		0.155

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。
また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図（参考図）となります。
45890082-1316-4e12-be81-614ce84a77a2 Jesus Lopez

= 新旧部品兼用可


NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
100	1E518-42220	チューブ (コルゲート)	1		<=7HVZ999		0.02
110	1E518-42090	ホース,コンフ° (フューエル,2)	1		<=7JPZ999		0.155
110	1E518-42092	ホース,コンフ° (フューエル,2)	1	>>	>=7JQ0001		0.155
120	1J801-97550	バルブ,キット(SCV)	1				0.205

531001 燃料フィルタ ## D1803-CR-E4B-RRBM-1
S.No.~7HZZ999 S.No.;~7HZZ999
D1803-CR-E4B-RRBM-1 エンジン


更新日: 06/09/2020
印刷日: 08/09/2020



1J456-175-10

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J456-43010	フィルタ,アツシ(フイ-エル)	1				0.91
020	1J800-43220	ハ-ス(フィルタ)	1				0.29
030	1J800-43970	オリツク	1				0.001
040	1J800-43410	プ-ラク	1				0.011
050	1J521-43170	フィルタカ-トリツジ	1			ORDER BY PART No.1J521-4317-2	0.63
050	HH1J0-43170	フィルタ,カ-トリツジ	1	>>		ORDER BY PART No. HH1J0-4317-2	0.65



1J331-100-10

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J331-43010	フィルタ,アツシ(フイ-エル)	1		<=7JPZ999		0.92
010	1J331-43012	フィルタ,アツシ(フイ-エル)	1	>>	>=7JQ0001		0.92
050	1J521-43170	フィルタカートリッジ	1		<=7JPZ999	ORDER BY REF.No.050 NEW PART	0.63
050	HH1J0-43170	フィルタ,カートリッジ	1	>>	<=7JPZ999	ORDER BY REF.No.050 NEW PART	0.65
050	1J521-43172	フィルタカートリッジ	1	>>	>=7JQ0001		0.63
050	HH1J0-43172	フィルタ,カートリッジ	1	>>	>=7JQ0001		0.65



RD451-009-13

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	RD451-51360	Wセパレータ	1				0.36
020	RD451-51910	ボデー,アツシ	1				0.235
030	04817-00060	リング	1				0.002
040	RD451-51920	カップ	1				0.08
050	RD451-51930	リング	1				0.002
060	RD451-51940	エレメント,アツシ	1				0.038
070	04817-00160	リング	1				0.001
080	RD451-51950	プラグ (トレン)	1				0.005
090	04817-00070	リング	1				0.001
100	RD451-51960	フロート	1				0.002




== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-42502	チューブ,アツシ(オバ-フロ-)	1				0.025
020	09318-88068	ホスクランプ°	1				0.001
030	1J801-53050	インジクタ,アツシ	3		<=7GDZ999		0.5
030	1J801-53052	インジクタ,アツシ	3	>>	>=7GE0001		0.5
035	1J800-42750	クランプ°(オバ-フロ-チューブ°)	3				0.002
040	1J800-53490	オリシカ°	3				0.001
050	1G796-53620	パツキン	3		<=7KVZ999		0.001
050	1J864-53620	パツキン	3	>>	>=7KW0001		0.002
060	1J800-53150	クランプ°(インジクタ)	3		<=7LRZ999		0.085
060	1J801-53150	クランプ°(インジクタ)	3	>>	>=7LS0001		0.0
070	1J800-53200	ボルト,アツシ(インジクタクランプ°)	3				0.022
080	1G852-65512	グロープラグ°	3				0.04

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
090	1J804-65560	コト` (ｸﾞﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ)	1				0.02
100	02761-50040	ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ	4				0.002



1J813-021-10

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J801-53750	ハ° イ° (イン° エクシヨ, A)	1				0.08
020	1J800-53710	ハ° イ° (イン° エクシヨ, 1)	1				0.1
030	15841-53850	クラン°	1				0.008
040	15841-53860	クラン°	1				0.008
050	03024-50520	ザ° ガ° ネットコネジ°	1				0.004
060	1J800-53720	ハ° イ° (イン° エクシヨ, 2)	1				0.095
070	1J800-53730	ハ° イ° (イン° エクシヨ, 3)	1				0.1
080	15841-53850	クラン°	1				0.008
090	15841-53860	クラン°	1				0.008
100	03024-50520	ザ° ガ° ネットコネジ°	1				0.004



17553-014-22

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	R1401-51352	ポンプ,アツシ(フュ-イル)	1		<=7JMZ999	ORDER BY REF.No.010 NEW PART	0.3
010	1G377-52030	フュ-イルポンプ	1	>>	>=7JN0001		0.304



1J813-022-11

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-42852	ハ°イ°,コン° (オ-バ°-フロ-)	1				0.135
020	1J800-95780	ツギ°テホルト	1				0.03
030	1J800-50520	ガ°スケツト(アイカンツギ°テ)	2				0.001
040	1J804-50602	レ-ル,アツシ(コモン)	1				1.26
050	01754-50825	フランジ°ホルト	2				0.01
060	01754-50816	フランジ°ホルト	1				0.011



1J331-018-12

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1K411-64012	オルタネータ,アツシ(12V60AP)	1		<=7JPZ999	12V 60A	3.1
010	1K411-64013	オルタネータ,アツシ(12V60AP)	1	>>	>=7JQ0001	12V 60A	3.1
020	1E090-64420	ダ イナモステ-(ダ イモ)	1				0.18
030	01774-51070	フランジ ボルト	1				0.05
040	01127-50830	ボルト	1		<=7KPZ999		0.023
040	1J866-64380	ボルト	1	>>	>=7KQ0001		0.03
050	02056-50060	ナット	1				0.002
060	04512-50060	ハ ネザ ガ ネ	1				0.001
070	1E341-74282	ファンク ト ウ プ -リ	1				1.5
080	05712-00720	ワ ェ ザ キ-	1				0.008
090	1G355-97010	ファン ベ ル ト	1			41.5in	0.125



1K411-021-11

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1K411-64012	オルタネータ,アツシ(12V60AP)	1		<=7JPZ999		3.1
010	1K411-64013	オルタネータ,アツシ(12V60AP)	1	>>	>=7JQ0001		3.1
020	16427-64110	プーリ(オルタネータ)	1				0.2
030	15881-92010	ナット	1				0.02
040	15881-64150	カバー	1				0.004
050	TA043-64040	ロータ	1				1.465
060	15881-64800	カバー-(ベアリング)	1				0.001
070	16652-64770	ボールベアリング	1				0.045
090	1K411-64022	フレームアツシ(ドライブエンド)	1				1.14
140	17369-64060	フレーム(エンド)	1				0.235
150	16652-64230	カバー-(エンド)	1				0.035
160	TA043-64850	ホルダー(サブアツシ,レクチファイヤ)	1				0.155

== 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
170	15881-64900	ブッシュ(インシュレーション)	1				0.006
180	16652-64310	ホルダー (ブラシ)	1				0.025
190	15881-64090	ブラシ	2				0.002
200	15881-64330	スプリング (ブラシ)	2				0.002
210	15881-93020	マルコネジ	2				0.005
220	15881-93030	マルコネジ	6				0.003
230	15881-93040	マルコネジ	1				0.003
240	15881-91040	ボルト	3				0.005
250	15881-92020	ナット	2				0.02
260	15881-91050	ボルト	2				0.01
270	14182-92030	ナット	1				0.003
280	1K574-64600	レギュレータアツシ	1		<=7JPZ999		0.09
280	1K574-64605	レギュレータ,アツシ	1	>>	>=7JQ0001		0.09



1J333-006-11

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	17123-63016	スタ-タ,アツシ	1			12V 2.0kW	5.1
020	01517-51030	スタツト	1				0.024
030	01133-51030	ボ`ルト	1				0.025
040	02771-50100	フランジ`ナツト	1				0.005
060	02114-50080	ナツト	1				0.005
070	04512-50080	バ`ネザ`ガ`ネ	1				0.002



== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	17123-63016	スタ-タ,アツシ	1				5.1
020	17123-63080	ヨ-ク	1				1.46
040	17123-63070	ア-マチ17	1				1.16
050	17123-63500	ハ`アリング`	1				0.03
060	11460-63500	ハ`アリング`	1				0.03
070	17123-63040	クラツチ(オ-バ`-ランニング`)	1				0.56
090	19212-63100	ロ-ラ	5				0.002
100	11460-63110	リテ-ナ	1				0.01
110	11460-63270	ギ`ヤ(2)	1				0.04
120	17123-63260	ギ`ヤ(1)	1				0.02
130	17123-63030	フレ-ム(ト`ライブ`イント`)	1				0.43
140	17123-63200	フレ-ム(イント`)	1				0.145

= 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
150	17123-63380	ホルダ (ﾌﾞﾗｼ)	1				0.12
160	17123-63140	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4				0.005
170	17123-63024	ｽｲｯﾁ,ｱｯｼ(ﾏｸﾞﾈﾁｯｸ)	1				0.96
180	17123-93310	ﾅﾎﾞｺﾈｼﾞ (1)	2				0.003
190	17123-93320	ﾅﾎﾞｺﾈｼﾞ (2)	2				0.01
200	17123-63320	ﾎﾞﾙﾄ(ｽﾙｰ)	2				0.03
210	19212-97130	ﾎﾞｰﾙ	1				0.003
220	11460-63120	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1				0.01
230	15511-96660	ｵﾘﾝｸﾞ	2				0.005
240	16285-63570	ﾊﾟｲﾌﾟ (ﾄﾞﾚｰﾝ)	1				0.005
250	13963-92010	ﾅｯﾄ	1				0.005
260	16285-92010	ﾅｯﾄ(ﾍｷｻｺﾞﾝ)	1				0.005



1J331-010-17

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
005	1J800-59770	センサ,アツシ(クランクアングル)	1		>=7LN0001		0.035
010	1J800-59660	センサ(クランクアングル)	1				0.035
015	1J800-59780	キャツプ	1		>=7LN0001		0.01
020	01754-50616	フランジホルト	1				0.006
030	1J801-59710	センサ(カムアングル)	1				0.05
040	01754-50616	フランジホルト	1				0.006
050	1J455-39050	アダプタ(オイルスイッチ)	1				0.03
060	5H601-41940	センサ(スイオン)	1				0.03
070	04817-00100	リング	1				0.001
080	T1850-39010	スイッチ(オイル)	1				0.04



1J331-026-11

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-65072	ワイヤハ-ネス,アツシ(INJ)	1		<=7JMZ999		0.3
010	1J804-65073	ワイヤハ-ネス,アツシ(INJ)	1	>>	>=7JN0001		0.3
020	1J804-65084	ワイヤハ-ネス,アツシ(DPF)	1		<=7JMZ999		1.0
020	1J804-65086	ワイヤハ-ネス,アツシ(DPF)	1	>>	>=7JN0001		1.0



1J331-027-11




＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1A286-65060	ワイヤハーネス,アツシ(CRS)	1		<=7JMZ999		0.62
010	1A286-65062	ワイヤハーネス,アツシ(CRS)	1	>>	>=7JN0001		0.62

558500 ワイヤハーネスブラケット ## D1803-CR-E4B-RRBM-1 D1803-CR-E4B-RRBM-1 エンジン

更新日: 06/09/2020

印刷日: 08/09/2020



1J331-055-12

1J331-804-10

== 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可


>> 新部品は旧部品に兼用可

<< 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-65170	ブラケット(WH,7)	1				0.205
020	01755-50612	フランジボルト	2				0.006
030	T1060-30540	コト クランプ	1		<=7KXZ999		0.01
030	1J801-97280	クランプ (#20131)	1	>>	>=7KY0001		0.003
040	1J804-65110	ブラケット(WH,1)	1				0.03
050	01755-50612	フランジボルト	2				0.006
060	1J801-65120	ブラケット(WH,2)	1				0.035
070	01755-50612	フランジボルト	2				0.006
080	1J801-65132	ブラケット(WH,3)	1				0.085
090	01754-50816	フランジボルト	2				0.011
100	1J805-65140	ブラケット(WH,4)	1				0.17
110	01755-50612	フランジボルト	2				0.006
120	1J332-65200	ブラケット,コンプ (WH)	1		<=7GMZ999		1.0
120	1J332-65203	ブラケット,コンプ (WH)	1	>>	>=7GN0001		1.0
130	01754-50816	フランジボルト	3				0.011

表記内容は、当サイトへの掲載当時の情報であり、部品の名称、品番などの情報が現在と異なる場合があります。
また、掲載される製品や部品のイラスト等は、イメージ図（参考図）となります。

45890082-1316-4e12-be81-614ce84a77a2 Jesus Lopez



1J453-047-10

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1A085-72704	ウォータフランチ ,コンブ°	1				0.665
020	1A021-96020	プ ラグ°	1				0.02
030	01754-50660	フランジ ボ ル ト	2				0.02
040	01754-50665	フランジ ボ ル ト	1				0.01
050	1A021-72920	ガ スケット(ウォータフランチ)	1				0.002
060	01123-50820	ボ ル ト	2				0.011
070	15221-91530	スタツト°	1				0.011
080	1A021-91020	ボ ル ト	1				0.032
090	02156-50080	ナツト	1				0.004
100	04512-50080	バ ネザ ガ ネ	1				0.002
110	15321-73260	サ-モスタツト カハ -	1				0.107
120	16221-73270	ガ スケット(サ-モスタツト,NA)	1				0.001

= 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	01123-50835	ボルト	2				0.02
140	1G924-73010	サーモスタット,アツシ	1		<=7JMZ999		0.08
140	1G924-73012	サーモスタット,アツシ	1	>>	>=7JN0001		0.08




＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J331-73310	パ°イ°,コン° (ウォ-タリタン-2)	1				0.28
020	1J803-73340	ホ-ス(ウォ-タリタン,2-1)	1				0.015
030	1A021-11720	ホ-スクランプ°	1				0.01
040	09318-88155	ホ-スクランプ°	1				0.005
050	1J803-73350	ホ-ス(ウォ-タリタン,2-2)	1				0.015
060	09318-88180	ホ-スクランプ°	2				0.01
070	1J804-71820	ホ-ス(EGR-V,2)	1				0.02
080	09318-88155	ホ-スクランプ°	1				0.005
090	09318-88130	ホ-スクランプ°	1				0.002
100	01754-50612	フランジ°ボルト	1				0.005

561000 ウォータポンプ ## D1803-CR-E4B-RRBM-1
S.No.~7KVZ999 S.No.;~7KVZ999
D1803-CR-E4B-RRBM-1 エンジン

更新日: 06/09/2020
印刷日: 08/09/2020



1J331-136-10

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G489-73033	ウォータポンプ,アツシ	1		<=7JMZ999		0.96
010	1G489-73035	ウォータポンプ,アツシ	1	>>	>=7JN0001		0.9
020	1G730-73412	ボデー(ウォータポンプ)	1				0.4
030	16661-73550	ベアリング	1				0.245
040	1A021-73510	インペラ(ウォータポンプ)	1				0.065
050	1G610-73050	メカニカルシール,アツシ	1		<=7JMZ999		0.022
050	1G610-73053	メカニカルシール,アツシ	1	>>	>=7JN0001		0.022
060	1A021-73520	フランジ(ウォータポンプシャフト)	1				0.185
070	16241-73370	パイプ(ウォータタンク)	1				0.007
080	1A051-73430	ガasket(ウォータポンプ)	1				0.012
090	01123-50828	ボルト	2				0.014
100	01518-50822	スタッド	1				0.012

= 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
110	01754-50616	フランジボルト	6				0.006
120	04512-50080	ハネザガネ	1				0.002
130	02156-50080	ナット	1				0.004



1J331-137-10

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G489-73035	ウォータポンプ,アツシ	1				0.9
020	16241-73370	ハ イ° (ウォータポンプ)	1				0.007
030	1A051-73430	カ スケット(ウォータポンプ)	1				0.012
040	01123-50828	ボ ルト	2				0.014
050	01518-50822	スタ ット	1				0.012
060	01754-50616	フランジ ボルト	6				0.006
070	04512-50080	バ ネザ ガネ	1				0.002
080	02156-50080	ナ ット	1				0.004



1G385-150-13

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	58713-25100	リザーブタンクアツシ	1				0.6
020	15272-72420	キャップ	1				0.03
030	15531-72432	ガスケット	1				0.002
040	58713-25190	ウォーターパフロパイプ 2	1				0.12
050	15471-72710	ウォーターパフロパイプ 1	1				0.08
060	15501-72470	クリップ	3				0.005
080	15527-72460	ステー(リザーブタンク)	1				0.1



1G608-038-12

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G642-72400	タンク,アツシ(リザ-ブ)	1				0.27
020	3F240-72730	キャツプ	1				0.0
030	15531-72432	ガ スケット	1				0.002
040	3G704-17390	プ レ-ト	1				0.001
050	15527-72460	ステ-(リザ-ブ タンク)	1				0.1




1G492-031-10

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	16661-74110	クーリング ファン	1				0.635
020	01754-50625	フランジ ボルト	4				0.008
030	19818-74150	ファン カバー	1				0.08
040	17490-74252	ファン プーリ	1				0.4


571000 吸気マニホールド ## D1803-CR-E4B-RRBM-1
D1803-CR-E4B-RRBM-1 エンジン

更新日: 06/09/2020
印刷日: 08/09/2020




＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-11762	マニホルト (インレット)	1				1.0
020	1J804-11820	ガ スケット(インレットマニホルト)	1				0.01
030	01754-50820	フランジ ホ ルト	3				0.015
040	01754-50865	フランジ ホ ルト	2				0.027
050	1J801-10600	スロットルバ ルブ ,アツシ(キユキ)	1				0.79
060	1J800-05700	ガ スケット(インレットフランジ)	1				0.003
070	01754-50645	フランジ ホ ルト	3				0.01
080	01754-50650	フランジ ホ ルト	1				0.01
090	1J331-76130	ステー(ブ ラケット)	1		<=7GTZ999		0.29
090	1J331-76132	ステー(ブ ラケット)	1	>>	>=7GU0001		0.29
100	01754-50620	フランジ ホ ルト	1				0.007




＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-12312	マニホールド (エキゾースト)	1				2.5
020	1J804-12350	ガスケット (EXマニホールド)	1				0.025
030	1J530-91530	スタット	4		<=7FVZ999		0.029
030	1J801-91500	スタット (M8X70)	4	>>	>=7FW0001		0.03
040	1J803-91490	スタット (M8X55)	2		<=7FVZ999		0.023
040	1J801-91490	スタット (M8X55)	2	>>	>=7FW0001		0.022
050	1J542-92500	フランジナット (M8,HLA)	6				0.006
060	1J804-12320	フランジ (マフラー)	1		<=7JPZ999		1.37
060	1J804-12322	フランジ (マフラー)	1	>>	>=7JQ0001		1.37
070	T0070-16420	ガスケット	1				0.02
080	01123-50825	ボルト	2				0.013
090	01123-50870	ボルト	2				0.029



== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-17320	パ°イ°,コン° (EGR,1)	1				0.6
020	1J803-17430	ガ°スケツト(EGRクー°)	2				0.003
030	01754-50820	フランジ°ボルト	4				0.015
040	1J804-62704	バルブ°,アツシ(EGR)	1		<=7HBZ999		1.19
040	1J804-62705	バルブ°,アツシ(EGR)	1	>>	>=7HC0001		1.19
050	1J803-17410	ガ°スケツト(EGRバルブ°)	1				0.005
060	01754-50625	フランジ°ボルト	4				0.008
090	1J804-71810	ホ°ス(EGR-V,1)	1				0.05
100	09318-88180	ホ°スクラン°	1				0.01
110	09318-88130	ホ°スクラン°	1				0.002



1J331-019-13

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J804-71410	ク-ラ,コンプ° (EGR)	1				0.9
020	1J804-71432	ステ-(EGRク-ラ)	1				0.035
025	01754-50816	フランジ°ホルト	1				0.011
030	1J803-17430	ガ°スケツト(EGRク-ラ)	1				0.003
040	01754-50816	フランジ°ホルト	2		<=7GHZ999		0.011
040	01754-50820	フランジ°ホルト	2	>>	>=7GJ0001		0.015
050	1J804-71460	ホ-ス(EGR-C,1)	1				0.05
060	09318-88180	ホ-スクランプ°	1				0.01
070	09318-88200	ホ-スクランプ°	1		<=7KPZ999		0.004
070	1J508-05580	ホ-スクランプ° (ハ°ネシキ)	1	>>	>=7KQ0001		0.004
080	1J803-71470	ホ-ス(EGR-C,2)	1				0.03
090	1J803-71480	ハ°イ° (EGR-C,2)	1				0.1

＝ 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
100	1A021-11720	ホ-スクランプ°	2				0.01
110	04816-05150	オリソグ°	1				0.002



1J454-075-12


== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J461-11010	エアクリ-ナ,アツシ	1		<=7JMZ999		1.7
010	1J461-11012	エアクリ-ナ	1	>>	>=7JN0001		1.7
020	R2401-42280	エレメント(インナ)	1				0.3
030	R1401-42270	エレメント(アウタ)	1				0.9
040	R1401-42260	カツプ°(タ°スト)	1				0.3
050	TA040-93250	バルブ°(ハ°キユエ-タ)	1		<=7JMZ999		0.011
050	1G657-11472	ハ°キユアレ-タバルブ°	1	>>	>=7JN0001		0.011
060	58819-25430	キャツプ°(ニツプ°ル)	1				0.003
070	1J520-10700	センサ(エアフロ)	1				0.042
080	03054-50412	ナハ°コネジ°	2				0.001
090	1J461-11250	ハ°ント°(エアクリ-ナ)	1				0.66




＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J801-18940	ショカバイ,キット(DOC)	1				4.0
020	1J801-18410	ガ スケット(DPF)	1		<=7GTZ999		0.024
020	1J801-18412	ガ スケット(DPF)	2	>>	>=7GU0001		0.024
030	1J804-18930	フィルタ,キット(DPF)	1				3.1
030	1J804-18910	フィルタ,キット(DPF,EX)	1			Remanufactured	0.0
040	1E417-18950	ボ デ -,キット(アウトレット,DPF)	1				1.9
050	1J801-18410	ガ スケット(DPF)	1		<=7GTZ999		0.024
050	1J801-18412	ガ スケット(DPF)	1	>>	>=7GU0001		0.024
060	1J813-18800	ブ ラケット(Vハ ンド ,DPF)	2				0.735
090	T0070-16420	ガ スケット	1				0.02
100	01513-50820	スタツト	4				0.02
110	02751-50080	フランジ ナット	4				0.006




＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J801-18700	ブラケット(DPF,1)	1				1.815
020	1J801-18710	ブラケット(DPF,2)	1				1.8
030	1J802-18720	ステー(DPF,1)	1				0.583
040	1J801-18730	ステー(DPF,2)	1				0.28
050	01774-51016	フランジボルト	6		<=7HXZ999		0.02
050	01774-51020	フランジボルト	6	>>	>=7HY0001		0.02
060	01754-50825	フランジボルト	4				0.01
070	1J801-91010	フランジボルト(M10*25)	4		<=7FVZ999		0.025
070	1K976-91012	ボルト	4	>>	>=7FW0001		0.03
080	53511-27170	ヒラザガネ	4		<=7FVZ999		0.007
090	01754-50612	フランジボルト	1				0.005



＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J500-18500	センサ(オフトﾞ,0)	1				0.03
020	1J500-18510	センサ(オフトﾞ,1)	1				0.03
030	1J801-18520	センサ(オフトﾞ,2)	1				0.12
040	1J520-18600	センサ(サアツ)	1				0.031
050	01754-50620	フランジホルト	2				0.007




1J453-050-12

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J801-18620	ハ° イ°, コン° (サアツ,1)	1				0.04
020	1J804-18630	ハ° イ°, コン° (サアツ,2)	1				0.045
030	01754-50612	フランジ ホールト	2				0.005
040	1J801-18642	チューブ° (サアツ,1)	1				0.01
050	1J805-18650	チューブ° (サアツ,2)	1				0.01
060	09318-88100	ホ-スクランブ°	3				0.001
070	09318-88115	ホ-スクランブ°	1		<=7HXZ999		0.002
070	1J801-18750	ホ-スクランブ° (ハ° ネジキ)	1	>>	>=7HY0001		0.002

576500 オイルセパレータ ## D1803-CR-E4B-RRBM-1
D1803-CR-E4B-RRBM-1 エンジン

更新日: 06/09/2020
印刷日: 08/09/2020



＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J770-05030	セパレータ,アツシ	1		<=7GMZ999		0.27
010	1J813-05030	セパレータ,アツシ	1	>>	>=7GN0001		0.285
020	1K987-05820	ブラケット(セパレータ)	1				0.31
030	01754-50616	フランジボルト	3		<=7FZZ999		0.006
030	01754-50612	フランジボルト	3	>>	>=7GA0001		0.005
030	1J770-91020	フランジボルト	3	>>	>=7KA0001		0.006
040	1J770-05832	チューブ (オイルリターン)	1				0.02
050	09318-88130	ホスクランプ	2				0.002
060	01754-50820	フランジボルト	2				0.015
070	1J801-71600	ホスクランプ	2				0.015
080	01754-50612	フランジボルト	2				0.005
090	1J331-05850	チューブ (1,セパレータ)	1				0.095
100	09318-88200	ホスクランプ	1				0.004
110	09318-88155	ホスクランプ	1				0.005
120	1J331-05860	チューブ (2,セパレータ)	1				0.03

＝ 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	09318-88200	ホ-スクランフ°	1				0.004
140	09318-88155	ホ-スクランフ°	1				0.005
150	1J332-05870	ハ° イフ°,コンフ° (2,オイルリター-ン	1				0.11
160	1K987-05910	チユ-フ° (2,オイルリター-ン)	1				0.01
170	09318-88130	ホ-スクランフ°	2				0.002
180	01754-50610	フランジ° ホ° ルト	1				0.006



1J813-035-10


＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J770-05030	セパレータ,アツシ	1		<=7GMZ999		0.27
010	1J813-05030	セパレータ,アツシ	1	>>	>=7GN0001		0.285
020	1J770-05810	エレメント,キット(セパレータ)	1				0.06
030	1J770-05130	Oリング	1				0.003



== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1G896-37012	オイルクーラ,アツシ	1				0.55
015	1G896-37072	パッキン	1				0.005
020	05411-00620	スプリングピン	1				0.002
030	1A024-37152	ホース(オイルクーラ,1)	1				0.035
040	09318-88180	ホースクランプ	1				0.01
050	16241-73360	ホースクランプ	1				0.003
060	1J801-37160	ホース(オイルクーラ,2)	1				0.035
070	16241-73360	ホースクランプ	1				0.003
080	16241-73360	ホースクランプ	1				0.003
090	1J801-37390	クランプ (オイルクーラホース,2)	1				0.015
100	01754-50612	フランジボルト	1		<=7JXZ999		0.005
100	01755-50612	フランジボルト	1	>>	>=7JY0001		0.006




== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	6A100-37100	ポンプ,アツシ(GPO-81LRD)	1				1.247
020	T0430-33610	ホルダ (ポンプ)	1				0.39
030	04811-10460	Oリング	1				0.002
040	01754-50820	フランジボルト	1				0.015
050	01123-50835	ボルト	1				0.02
060	38240-36330	スタット	1				0.008
070	04512-50080	バネがね	2				0.002
080	02156-50080	ナット	3				0.004
090	04611-00420	アサクリツ	1				0.006
100	04612-00200	シクサクリツ	1				0.001
110	08101-06004	ボールベアリング	2				0.065
120	T0430-38630	ギヤシャフト	1				0.145

== 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
130	35260-37810	47ギヤ-(ポンプクワウ)	1				0.35
140	04612-00250	シクサー-クリップ	1				0.002
150	1J332-16190	カラ-(T19)	1				0.04
160	04811-10850	リング	1				0.002
170	01754-50840	フランジボルト	2				0.02
180	01518-50820	スタット	1		<=7FTZ999		0.012
180	01513-50820	スタット	1	>>	>=7FU0001		0.02



6A370-083-13

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	6A100-37100	ポンプ,アツシ(GPO-81LRD)	1				1.247
020	K2063-36940	ブッシュ	2				0.005
030	05014-00816	ハイコピン	2				0.005
040	6A100-37242	ギヤ,コンブ (F81)	1				0.26
050	6C140-37350	プレート(サイト)	1				0.02
060	6C040-36344	リング(ダブル)	1				0.003
070	6A100-37502	カバー,コンブ	1				0.26
080	K2063-36940	ブッシュ	2				0.005
090	01774-51030	フランジボルト	4				0.026
100	T1150-36430	オイルシール(15X30X6.7)	1				0.007
110	04611-00300	アサ-クリツブ	1				0.004



1J331-007-11

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	RP421-53730	リレ-,アツシ(グ ロ-)	1				0.08
020	1J423-60232	リレ-(スタ-タ,12V)	2		<=7JMZ999		0.03
020	1J423-60233	リレ-(スタ-タ,12V)	2	>>	>=7JN0001		0.03



1J334-005-10

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1H030-59090	ECU,サブ アツシ(03-OEM)	1		<=7LKZ999		1.52
010	1H030-59092	ECU,サブ アツシ(03-OEM)	1	>>	>=7LL0001		1.52



＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可


No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	T0070-16420	ガスケット	1				0.02
020	16541-95790	ツギテホルルト	2				0.03
030	15401-95690	アイカンツギテ	2		<=7JMZ999		0.04
030	15401-95693	メガネクタツギテ	2	>>	>=7JN0001		0.04
040	17105-33680	パツキン	4				0.002
050	TD350-42570	タンク(リザーブ, フューエル)	1		<=7HZZ999		0.09
060	09661-82000	フューエルチューブ	1		<=7HBZ999	D8*D13*2000L	0.242
060	09661-83000	フューエルチューブ	1	>>	>=7HC0001	D8*D13*3000L	0.35
070	14301-42750	パイプ クリツプ	12		<=7JHZ999		0.005
070	14301-42750	パイプ クリツプ	9		>=7JJ0001		0.005
080	09661-42000	フューエルチューブ	1		<=7GFZ999	D4*D8*2000L	0.108
080	09661-43000	フューエルチューブ	1	>>	>=7GG0001	D4*D8*3000L	0.165
090	14971-42750	ホースクリツプ	2		<=7JHZ999		0.001
090	16241-42320	ホースクランプ	4	>>	>=7JJ0001		0.005
100	36530-24920	スタット	4		>=7GA0001		0.012
110	17208-33210	パイプ (オイルレイン)	1		>=7GA0001	D13*D20*680L	0.165

== 新旧部品兼用可

NI 新旧部品兼用不可

>> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
120	17147-33390	ホコ`スフ`リング`	1		>=7GA0001		0.072
130	17248-33340	メカ`ネクダ`ツギ`テ	1		>=7GA0001		0.12
130	17248-33342	メカ`ネクダ`ツギ`テ	1	>>	>=7JN0001		0.12
140	15192-96670	ガ`スケツト	2		>=7GA0001		0.002
150	17248-33450	ツギ`テホル`ト	1		>=7GA0001		0.14
160	1C010-42460	ハ`ルフ` (フユ-エルチエツク)	1		>=7GG0001		0.006
170	3N600-42170	コネクダ(ホ-ス)	1		>=7JA0001		0.002
180	14911-42750	ハ`イフ` クリツフ`	3		>=7JJ0001		0.002



1J336-004-10

＝ 新旧部品兼用可 NI 新旧部品兼用不可 >> 新部品は旧部品に兼用可 << 旧部品は新部品に兼用可

No.	品番	品名	個数	互換性	機番/PIN	備考	Kg
010	1J017-89810	セツメイシヨ(ワランテイ,2017)	1		<=7HZZ999		0.01
010	1J018-89810	セツメイシヨ(ワランテイ,2018)	1	NI	>=7JA0001		0.01
010	1J019-89810	セツメイシヨ(ワランテイ,2019)	1	NI	>=7KA0001		0.012
010	1J020-89810	セツメイシヨ(ワランテイ,2020)	1	NI	>=7LA0001		0.01
020	1J500-08180	ビニール板 40	1				0.005